



DENTOVITAL
PREPARATINI QO'LLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA

TARKIBI VA CHIQARILISH SHAKLI

Tabiiy o'simliklar ekstraktidan tarkib topgan, o'ziga xos hidga ega, jigarrang tusdagi (biroz cho'kma va xira ko'rinish bo'lishi mumkin), suyuq qiyom bo'lib, himoyalovchi plombali 100 ml hajmdagi asl flakonlarda qadoqlangan: (1) – himoyalovchi golografik yorliqli karton o'ramlar, (2) – me'yorlash qoshig'i – dozator, (3) – qo'llash bo'yicha yo'riqnomasi.

| | |
|---|--------|
| Mavrak ekstrakti (Salvia officinalis L.) | 100 ml |
| Qizilmiya ekstrakti (Glycyrrhiza glabra L.) | 15 mg. |
| Mingyaproq ekstrakti (Achilléa millefólium) | 15 mg. |
| Moychechak ekstrakti (Matricária) | 10 mg. |
| Kalendula ekstrakti (Caléndula officinális) | 10 mg. |

Yordamchi moddalar: 100 ml.gacha tozalangan suv, shakar kukuni, 95 % li etil spiriti

PREPARATNING TA'SIRI

- Mikroblar va yallig'lanishga qarshi;
- Biriktiruvchi va yiringlashni oldini olish xususiyatga ega;
- Mahalliy og'riqsizlantiruvchi xususiyatga ega.

QO'LLANILISHI

Dentovital og'iz bo'shlig'i infeksiyali-yallig'lanish kasalliklarini davolash va profilaktikasida qo'llaniladi:

- Stomatitlar: o'tkir, aftozli, bakterial va yarali-eroziv formalarida;
- Parodontit: yengil, o'rtacha va og'ir formalarida;
- Gingivitlar: o'tkir, surunkali, yarali-nekrotik va atrofik formalarida;
- Flyusa (odontogen periostit). Singa (kompleks terapiyasida);
- Ko'chma protezlarga gigiyenik ishlov berishda.

QO'LLASH MUMKIN BO'LМАGAN HOLATLAR

Preparatning ba'zi tarkibiy qismlariga yakka tarzdagi chidamsizlik.

QO'LLASH USULI VA DOZALARI

Yakka tarzda belgilinadi:

Og'iz bo'shlig'ini chayish uchun:

10-15 ml. preparat xona haroratidagi 100 ml. suvgaga aralashtiriladi.

O'tkir kasalliklarda preparat miqdorini 30 ml.gacha oshirish mumkin.

Og'iz bo'shlig'ini kuniga 3-4 mahal yoki har safar ovqatdan so'ng chayish tavsiya etiladi.

Davolanish davomiyligi 7 kun.

MAXSUS KO'RSATMA

Preparatni qabul qilishdan oldin, chayqating.

NOJO‘YA TA’SIRI

Preparatning ba’zi tarkibiy qismlariga organizm ta’sirchanligi yuqori bo‘lgan holatlarda, allergik reaksiyalar ehtimoli mayjud.

PREPARATNING ME’YORDAN ORTIQ QABUL QILINISHI

Preparatning me’yordan ortiq qabul qilinishi oqibatida paydo bo‘ladigan noxush holatlar haqida xabar qilinmagan.

BOSHQA PREPARATLAR BILAN O‘ZARO TA’SIRI

Boshqa dori vositalari bilan qo‘llanilganda nojo‘ya ta’siri kuzatilmagan.

SAQLASH SHAROITI VA YAROQLILIK MUDDATI

Preparat bolalar qo‘li yetmaydigan, yorug‘likdan himoyalangan joyda +2°С dan +25°С gacha haroratda saqlanishi lozim.

Saqlanish muddati – 24 oy.

Manzil: 1000011, Toshkent viloyati, Toshkent tumani,

Tel.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz