

TARKIBI VA CHIQARILISH SHAKLI

Tabiiy o'simliklar va ularni mevasidan tarkib topgan, o'ziga xos hidga ega tabletkalar – shakli dumaloq, ikki tomoni qabariq, och jigarrang tusda. 0,5 gr.dan 60 dona. Himoyalovchi plombali polietilen flakonda yoki blisterda qodoqlangan. (1) – himoyalovchi golografik yorliqli karton o'ramlar, (2) – qo'llash bo'yicha yo'riqnoma.

Tarkibi: Qalampir yalpiz (Méntha piperita L.), Oddiy tog'rayhon (Origanum vulgare L), Dorivor valeriana (Valériana officinalis L.), Brusnika barglari (Folium Vitis idaea L.), Oddiy toshcho'p (Thýmus serpýllum L.), Arslonquyruq (Leonurus L.), Qizil dulana (Crataegus sanguinea).

PREPARATNING TA'SIRI

Markaziy asab tizimining faoliyatini yaxshilaydi, vegetativ asab tizimi faoliyati buzilishlarini bartaraf etishga yordam beradi , organizm ruhiy-hissiy bardoshliligini oshiradi, uyqu tartibini yaxshilaydi, stress vaziyatlarda xotirjamlikni saqlashga xizmat qiladi, immunitetni mustahkamlaydi va organizm himoya kuchlarini oshiradi.

QO'LLANILISHI

- Markaziy va vegetativ asab tizimlari funksional buzilishlarida;
- Uzoq davom etuvchi stress holati, kuchli aqliy va emotsiyal zo'riqishlarda;
- Asabiylit, emotsiyal muvozanatsizlik holatlarida;
- Surunkali charchoq, zo'riqishda;
- Uyqu buzilishida;
- Kardionevrozda;
- Psixosomatik buzilishlarida;
- Klimakterik sindromda.

QO'LLASH MUMKIN BO'LМАGAN HOLATLAR

Preparat bir yoki bir nechta tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchanlik.

QO'LLASH USULI VA DOZALARI

Davolanish muddati va preparat miqdori, davolovchi shifokor tomonidan har bir bemorga yakka tartibda belgilanadi.

3 yoshdan katta bolalarga	Kattalarga
1 tabletkadan kuniga 3 mahal.	1-2 ta tabletkadan kuniga 3 mahal.
Statsionar sharoitda qo'shimcha tinchlaniruvchi vosita sifatida 1 tabletkadan kuniga 3 mahal tavsiya etiladi.	

Preparat ovqatlanishdan 10-15 daqiqa avval qabul qilinadi.

Surunkali kasalliklarda davolanish davri odatda 20 – 30 kunni tashkil etadi.

Zarurat tug'ilganda qayta davolash kursi belgilanadi.

NOJO'YA TA'SIRI

Odatda nojo'ya ta'siri yuzaga kelmaydi, ko'pgina holatlarda preparatning yaxshi ta'siri kuzatilgan. Preparatning bir yoki bir nechta tarkibiy qismlariga yakka tarzda uchraydigan yuqori ta'sirchanlik holatlarida allergik reaksiyalar va oshqozon-ichak traktidagi dispepsik buzilishlar

bulishi mumkin.

Preparatga yuqori sezuvchanlik holati kuzatilsa, preparatni qo'llashdan to'xtash kerak.

PREPARATNING ME'YORDAN ORTIQ QABUL QILINISHI

Naturosed preparatini me'yordan ortiq qabul qilinishi oqibatida paydo bo'ladigan noxush holatlar aniqlanmagan.

BOSHQA PREPARATLAR BILAN O'ZARO TA'SIRI

Boshqa dori vositalari bilan qo'llanilganda nojo'ya ta'siri aniqlanmagan.

SAQLASH SHAROITI VA YAROQLILIK MUDDATLARI

Preparat bolalar qo'li yetmaydigan, yorug'likdan himoyalangan joyda +2°S dan +25°S gacha haroratda saqlanishi lozim.

Saqlash muddati – 2 yil.

Manzil: 1000011, Toshkent viloyati, Toshkent tumani,

Tel.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz