

DOLGOJITEL №5
KAM HARAKATLI HAYOT TARZIGA EGA INSONLAR UCHUN
QO‘LLASH BO‘YICHA YO‘RIQNOMA

CHIQRILISH SHAKLI VA TARKIBI

Dolgojitel №5 0,25 gr. kapsula, 60 donadan himoyalovchi plombali original flakonlarda qodoqlangan. (1) – himoyalovchi golografik yorliqli karton o‘ramlar, (2) – qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma.

Tarkibi:

1 kapsula (0,25 gr.)

Digidrokversetin (Taxifolin) 92%	50 mg.
Arobinogalaktan	140 mg.
Kraxmal	60 mg.

PREPARATNING TA‘SIRI

Preparat jismoniy imkoniyatlari cheklangan va kamharakat hayot tarziga ega odamlar uchun mo‘ljallangan. Digidrokversetin va arabinogalaktan kam harakatli insonlarning normal hayot tarzini ta‘minlashda yordam beradi. Ushbu kompleks hayotiy faollikni oshirish bilan bir qatorda, hayot tarzining sifatini yaxshilaydi va uning davomiyligini uzaytiradi.

KO‘RSATMA

Profilaktik vosita sifatida:

Immunitet pasayishida:

- organizmning himoya xususiyatlarini yaxshilash maqsadida, umumtetiklashtiruvchi vosita sifatida qo‘llaniladi;
- organizmning yuqumli kasalliklarga va tashqi muhitning zararli ta‘siriga barqarorligini oshiradi.

Qaytalagan va asoratlangan yallig‘lanish kasalliklarida:

- yallig‘lanish jarayonining yaqqol belgilarini kamaytiradi;
- surunkali yallig‘lanish kasalliklarining qaytalashini va zo‘rayishining oldini oladi.

Yurak qon-tomir kasalliklarida:

- qon bosimini me‘yorlashtiradi;
- mikrosirkulyatsiyani va bosh miyada qon aylanishini yaxshilaydi;
- gipoksiya va ishemiya belgilarini kamaytiradi.

QO‘LLASH USULI VA DOZALARI

Davolanish muddati va preparat miqdori, davolovchi shifokor tomonidan har bir bemorga yakka tartibda belgilanadi.

3 yoshdan 9 yoshgacha bo‘lganlarga: 1 kapsuladan 1 mahal, ovqat bilan birga.

9 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lganlarga: 1 kapsuladan 2 mahal, ovqat bilan birga.

19 yosh va kattalarga 1 kapsuladan 3 mahal, ovqat bilan birga.

QABUL QILISH DAVOMIYLIGI: 4-8 hafta.

Qayta qabul qilish kursi 2 haftadan so‘ng.

Preparatni qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing.

QO‘LLASH MUMKIN BO‘LMAGAN HOLATLAR

Preparatning bir yoki bir nechta tarkibiy qismlariga yuqori sezuvchanlik.

Homiladorlik, laktatsiya davri.

SAQLASH SHAROITI VA YAROQLILIK MUDDATI

Preparat bolalar qo‘li yetmaydigan, yorug‘likdan himoyalangan joyda +2°S dan +25°S gacha haroratda saqlanishi lozim.

Saqlanish muddati: 24 oy.

Dori vositasi emas.

Ishlab chiqaruvchi: «TOP PHARM SERVICE» MCHJ
Toshkent viloyati, Toshkent tumani Telefon: +998 (95) 195 59 00
E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz

ДОЛГОЖИТЕЛЬ № 5
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УПАКОВКА И СОСТАВ

Долгожитель №5 по 0,25 гр. в капсулах, расфасовано в оригинальных флаконах с защитной пломбой по 60 шт. – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) Аннотация.

Состав:

1 капсула (0,25)

Дигидрокверцетин (<i>Taxifolin</i>) 92%	50 мг.
Арбиногалактан	140 мг.
Крахмал	60 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями и для тех, кто вынужден вести малоподвижный образ жизни.

Дигидрокверцетин и арбиногалактан помогают обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма, лишённого естественной возможности в движении.

Данный комплекс повышает жизненный тонус, тем самым улучшая качество жизни и увеличивая ее продолжительность.

ПОКАЗАНИЯ

В качестве средства профилактики:

При нарушениях иммунитета:

- рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства для повышения защитных свойств организма;
- повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и вредному воздействию окружающей среды.

При обострении и осложнении воспалительных заболеваний:

- снижает выраженность воспалительных процессов;
- предупреждает обострения и рецидивы хронических воспалительных заболеваний.

При сердечно-сосудистых заболеваниях:

- способствует нормализации артериального давления;
- улучшает микроциркуляцию крови и мозгового кровообращения;
- уменьшает явления гипоксии и ишемии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

от 3 до 9 лет по 1 кап. 1 раз в день во время еды.

от 9 до 18 лет по 1 кап. 2 раза в день во время еды.

от 19 лет и старше по 1 кап. 3 раза в день во время еды.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Продолжительность приёма: 4-8 недель.

Повторный курс через 2 недели.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 24 месяцев.

Не является лекарственным средством.

Изготовитель: ООО «TOP PHARM SERVICE»

Ташкентская обл., Ташкентский р-н,

Телефон: +998 (95) 195 59 00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz

DOLGOJITEL № 5
FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES
INSTRUCTIONS FOR USE

COMPOSITION AND DOSAGE FORM

DOLGOJITEL № 5, 0.25 gr. in each capsule, 60 pcs of capsules packaged in original bottles with a protective seal.
(1) - cardboard pack with protective holographic label, (2) - instruction for use.

Composition: 1 capsule (0,25 gr.)

Dihydroquercetin (Taxifolin) 92%	50 mg
Arabinogalactan	140 mg
Starch	60 mg

EFFECT OF THE MEDICINE

The preparation is intended for people with physical disabilities and for those who have to lead a sedentary lifestyle. Dihydroquercetin and arabinogalactan help to ensure the normal functioning of the body, deprived of the natural possibilities.

This complex increases vitality, thereby improving the quality of life and increasing its endurance.

INDICATIONS

As a means of prevention:

During immunity disorders:

- recommended as a tonic to enhance the body's defenses;
- increases the body's resistance to infectious diseases and the harmful effects of the environment.

During exacerbation and complication of inflammatory diseases:

- reduces the severity of inflammatory processes;
- staves off exacerbations and recurrence of chronic inflammatory diseases.

In cardiovascular diseases:

- contributes to the normalization of blood pressure;
- improves blood microcirculation and cerebral circulation;
- reduces the effects of hypoxia and ischemia.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

The duration of treatment and the dose are determined by a physician for each patient individually.

- Patients between 3 and 9 years of age: 1 capsule 1 time a day with meals.
- Patients between 9 and 18 years of age: 1 capsule 2 times a day with meals.
- Patients above 19 years of age: 1 capsule 3 times a day with meals

Duration of admission: 4-8 weeks

Repeated course after 2 weeks.

Consult with your doctor before use.

CONTRAINDICATIONS

Individual intolerance to the components of the product, pregnancy, breast-feeding.

STORAGE CONDITIONS AND EXPIRATION DATE

The medicine should be stored out of reach of children, protected from light at a temperature from + 2° C to + 25°C.

Expiration date: 24 months

Not considered as a pharmaceutical medicine.

Manufacturer: «TOP PHARM SERVICE» LLC
Tashkent region., Tashkent district,
Phone: +998 (95) 195 59 00
E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz