

## ДОЛГОЖИТЕЛЬ № 2 ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Упаковка и состав

Долгожитель №2 по 0,25 гр. в капсулах, расфасовано в оригинальных флаконах с защитной пломбой по 60 шт. – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) Аннотация.

### Состав: 1 капсула (0,25)

Дигидрокверцетин ( <i>Taxifolin</i> ) 92%	45мг.
Аскорбиновая кислота	25мг.
Крахмал	180мг.

### Показания

Общеукрепляющий препарат, незаменимый для любого человека в условиях современного ритма жизни. Общая вялость, понижение физической и интеллектуальной работоспособности, рассеянность, депрессия – это признаки недостаточного снабжения тканей питательными веществами и кислородом, а также недостаточной скорости выведения продуктов распада.

Дигидрокверцетин и его производные, укрепляя ткани сосудов, способствуют восстановлению их транспортной функции и избавлению от «синдрома менеджера».

Дигидрокверцетин является прекрасным профилактическим средством для замедления процессов старения в организме.

### В качестве средства профилактики:

#### При нарушениях иммунитета:

- рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства для повышения защитных свойств организма, устойчивости к инфекционным заболеваниям и вредному воздействию окружающей среды.

#### При обострений и осложнений воспалительных заболеваний.

- улучшается сопротивляемость, снижается выраженность воспалительного процесса, предупреждается обострение и рецидивирование хронических воспалительных заболеваний.

#### При нарушениях функции печени при ее повреждениях.

- улучшается функциональное состояние клеток печени, поддерживается ее антитоксическая функция.

#### При варикозной болезни, флеботромбоза, при посттромбофлебитическом синдроме.

- для укрепления венозной стенки, улучшения венозного кровотока, предотвращения тромбообразования и уменьшения отеков.

#### При осложнений сахарного диабета:

- для улучшения микроциркуляции, укрепления капиллярного русла, снижения инсулинорезистентности, повышается качества жизни.

### Способ применения и дозы:

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

ОТ 3 ДО 9 ЛЕТ по 1 кап. 1 раз в день во время еды.

от 9 до 18 лет по 1 кап. 2 раза в день во время еды.

от 19 лет и старше по 1 кап. 3 раза в день во время еды.

**Продолжительность приёма:** 4-8 недель.

Повторный курс через 2 недели.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

### Условия хранения и сроки годности

БАД к пище следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25<sup>0</sup>С. Срок годности 24 месяцев. Не является лекарственным средством.

**Изготовитель: ООО «TOP PHARM SERVICE»**

Ташкентская обл., Ташкентский р-н,

Телефон: +998 (95) 195 59 00

E-mail: [info@anfa.uz](mailto:info@anfa.uz), [www.anfa.uz](http://www.anfa.uz)